

屏東縣政府 函

地址：900219屏東縣屏東市自由路527號
聯絡人：林偉民
聯絡電話：(08)7320415#3685
電子信箱：a002608@oa.pthg.gov.tw

受文者：屏東縣枋寮鄉東海國民小學

發文日期：中華民國115年7月24日
發文字號：屏府教學字第11502016811號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：


主旨：所送貴校辦理本縣115學年度國民中小學學生健康檢查—
觀察員培訓研習實施計畫，函請核發研習時數案，復如說
明，請查照。

說明：

- 一、依據貴校所送本縣115學年度國民中小學學生健康檢查—觀
察員培訓研習實施計畫辦理。
- 二、貴校所辦旨揭研習，同意全程參與教師核予該場次之研習
時數4小時，請確實控管教師出缺席，並落實簽到、退工
作。
- 三、另請貴校將所辦研習活動登錄於全國教師在職進修資訊網
(<http://inservice.edu.tw>)，於活動結束後一週內上網
核發參與人員進修時數，俾利教師查詢研習資訊與進修紀
錄，並請將本發文字號等相關資料登錄課程。

正本：屏東縣枋寮鄉東海國民小學

副本：本府教育處學生事務科



屏東縣 115 學年度國民中小學學生健康檢查—【觀察員培訓研習計畫】

一、前言：為提升國民中小學學生健康檢查品質，增進健康檢查流程順暢、落實品質監測與管理，期使學生健康檢查能獲得更佳效益，特訂定本計畫。

二、依據：

- (一)109 年 4 月部頒高級中等以下學校學生健康檢查工作手冊。
- (二)屏東縣 115 學年度國民中小學學生健康檢查工作實施計畫。

三、目標

- (一)執行各校健康檢查過程、檢查內容監督與驗收記錄。
- (二)進行健康檢查得標醫院執行團隊身分、資格及過程之監督管控。
- (三)符合學生健康檢查相關法令之規定。

四、辦理單位

- (一)主辦單位：屏東縣政府教育處。
- (二)承辦單位：屏東縣東海國民小學。
- (三)協辦單位：屏東縣萬隆國民小學。

五、研習計畫

- (一)日期：115 年 8 月 4 日星期二下午 13 時至 17 時 20 分。
- (二)地點：屏東縣教師研習中心
- (三)參加對象：本縣縣立國中小(含 4 所完全中學)、私立崇華國民小學、私立崇華高級中學、國立屏東大學附設實驗國民小學、國立屏東特殊教育學校、私立美和高級中學、私立陸興高級中學、**私立屏榮高級中學**，各校務必推派一名觀察員出席，接受培訓，推薦資格如下
 - 1. 受檢學校「學務主任(教導主任)」或「衛生(體衛/訓育)組長」為第一順位。
(可於業務圓滿完成後，報府敘嘉獎一次)
 - 2. 具**公衛、醫療或醫護**專業背景之家長志工為第二順位。(由縣府頒發感謝狀一只)
 - 3. 雖未具**公衛、醫療或醫護**專業背景，然有意願協助健檢業務之家長志工或退休教師為第三順位。(由縣府頒發感謝狀一只)
- (四)聯絡人：東海國小顏乾明校長(8712209 轉 11)
- (五)課程內容

時間	課程	講師
12：50-13：00	報到	東海國小團隊
13：00-13：10	開幕式	教育處長官
13：10-14：00	學生健檢觀察員工作內容與執行要項 1	教育部稽核委員黃玉珍委員
14：00-14：10	茶敘	東海國小團隊
14：10-15：00	學生健檢觀察員工作內容與執行要項 2	教育部稽核委員黃玉珍委員
15：00-15：10	茶敘	東海國小團隊

15：10-16：00	學生健檢觀察員工作內容與執行要項 3	教育部稽核委員黃玉珍委員
16：00-16：10	茶敘	東海國小團隊
16：10-17：00	屏東縣 115 學年度國民中小學學生健康檢查工作實施計畫說明	輔導護理師
17：00-17：20	綜合座談	東海國小團隊
17：20-	賦歸	東海國小團隊

(六)報名方式：

- (一)具教師身分者：請於 8 月 2 日前，逕上「全國教師在職進修網」報名，全程參與者，核發 4 小時研習時數。
- (二)未具教師身分者：請於 8 月 2 日前，以 E-MAIL 方式，回傳附件(一)報名表至 yanchenshe@dhps.ptc.edu.tw (顏乾明校長收)。

(七)其他：

- (一)本案為教育部國民及學前教育署補助款，事涉中央對直轄市及縣市政府一般教育補助款指定項目考核，請各校務必派員參加，並於貴校實施「身體診察」當日，擔任「觀察員」，如未派員參加及「身體診察」當日，無「觀察員」並繳交「觀察員評值表」之學校，本府要請學校敘明理由。
- (二)參與本次培訓之人員，須於貴校實施「身體診察」當日，擔任「觀察員」，並填具「觀察員評值表」，回傳至承辦學校彙整，據以辦理檢討會議，請各校務必審慎薦派合宜之人選，以利本縣健檢工作品質提升。
- (三)健康檢查當日，學校護理師須全程協助健檢醫院，共同完成健檢業務，故請勿薦派學校護理師為貴校觀察員，以免護理師分身乏術。
- (四)全程參與本次培訓且完整填具回傳「觀察員評值表」之各校觀察員，敘獎名單或感謝狀製發，由承辦學校於本年度業務完成後，一併彙整報府核發。
- (五)參加人員由學校准予公(差)假辦理，惟課務請自行調整，為珍惜資源，請參加人員自備環保杯。
- (六)工作人員請核予公(差)假登記。

六、經費來源：由「115 學年度國民中小學學生健康檢查工作」相關經費支應。

七、獎勵：於本培訓課程圓滿完成後，承辦學校之工作人員，依本縣教職員獎懲原則辦理敘獎。

八、本計畫奉核後實施，修正時亦同。

屏東縣 115 學年度健康檢查觀察員報名表(未具教師身分者填具)

觀察員姓名		推薦學校	
聯絡方式 (手機優先)			
身分	☐ 具公衛、醫療或醫護專業背景之家長志工 ☐ 未具公衛、醫療或醫護專業背景，然有意願協助健檢業務之家長志工或退休教師		
學校業務承辦人		學校電話	

請協助於 8 月 2 日前回傳至 yanchenshe@dhps.ptc.edu.tw (東海國小顏乾明校長收)，傳送後請電話(8712209 轉 11)確認謝謝！

觀察員設置機制與職責



黃玉珍

曾任：教育部國民及學前教育署學生健康檢查外部稽核員、高雄市教育局學生健康檢查稽核員、學校護理人員協進會第五屆理事長
左營國小退休護理師



學生健康檢查目的



- 測知學生的健康狀況及生長發育情形。
- 早期發現體格缺點和疾病，早期予以治療。
- 教導個人重視身心健康的觀念、態度和行為。
- 增進家長與教師對學生健康的關注。
- 透過學生健康指標，提供政府瞭解國民健康狀況。
- 根據檢查的結果，判斷學生生活的適應能力，以便參與各式學習活動。



健康檢查品質管控



教育部外部稽核小組

縣（市）政府應不定期派員至各校進行實地考核學生健康檢查採購案之履約情形及進度。

受檢學校指定學務主任或衛生組長擔任協助驗收人員
得由家長或志工協助，針對檢查團隊之身分、資格及檢查過程，確認廠商依採購契約內容辦理學生健康檢查工作，確保學生健康檢查之品質



觀察員在健檢工作中的重要性



- 為什麼要設置觀察員
 1. 觀察員的設置有助於健康檢查品質的提升。
 2. 協助確認健檢日期、工作人員及場地規畫是否合宜。
 3. 當醫院與校護之間的潤滑劑。
 4. 現場秩序掌控與緊急應變措施。
 5. 客觀中立的紀錄理學檢查及檢體採檢的流程是否符合招標規範。
 6. 發揮平衡報導及佐證功效



觀察員角色



- 觀察員態度：應溫和、誠懇，對觀察內容要秉公處理，負責任。
- 觀察員角色：觀察與記錄者
據實陳述『看到了什麼？』
紀錄應確實並簽名以示負責。



2009/8/7

觀察員之職責及注意事項



- 觀察員應依縣市政府當年度「學生健康檢查工作計畫」之規劃內容執行任務。
- 觀察員應熟悉觀察內容，不熟悉健檢內容，會影響健檢進度與品質，也關係成果的評價。
- 應受縣市政府之監督與考核。
- 學校觀察員不得由校內護理師擔任，應受縣市政府教育處之安排及指揮。



2009/8/7

學生健康檢查內容




- 例行性檢查：每學期應實施檢查項目如身高、體重、視力測量、頭蝨等
- 全身性理學檢查：檢查部位有「眼」、「耳鼻喉」、「頭頸」、「胸部」、「腹部」、「脊柱四肢」、「泌尿生殖」、「皮膚」、「口腔」等實施對象為一、四、七年級及高中職、大專院校新生。
- 尿液檢查：一、四、七年級及高中職、大專院校新生。
- 蟯蟲檢查：國小一、四年級
- 血液檢查：高中職、大專院校新生、高危險群學生及其他階段視情況需要之學生。
- 胸部X檢查：高中職、大專院校新生。



學生健康檢查方式




- **委託醫院承辦**：以勞務外包方式委託合格醫院承辦。各級學校可視實際狀況由教育主管機關統一辦理或由學校依規定自行辦理。



檢查項目及內容



- 依學生健康檢查基準項目
- 地方增列項目：各縣(市)可視情況增加學生健康檢查項目、內容、檢查方式等，一併列入投標須知、契約附件及工作說明書中，作為進行健康檢查勞務採購的履約標的。
- 醫院附加服務項目



學生健康檢查項目與內容之實施規劃



檢查項目		身體診察	實驗室檢查			
		身體診察	寄生蟲檢查	尿液篩檢	血液檢查	X光檢查
健康檢查	一年級	○	○	○	△	△
	四年級	○	○	○	△	△
	七年級	○	△	○	△	△
	高一	○	△	○	○	○
	檢查方法	健檢工作隊醫師到校檢查	到校收檢體，回院顯微鏡檢	事先採檢或當天採檢，試紙及顯微鏡檢	當天採檢回院檢驗	當天攝影回院判讀
增列項目		視需要自行增加（以提高健康檢查品質及改善學生健康狀況為目的）				
矯治追蹤項目	醫院附加服務	以固定金額招標採購，由廠商於投標文件內詳列組成該價格之內容，由評選委員審查服務項目之合理性決定其附加項目，需以不降低原訂之品質為原則方可接受。				
	異常結果之轉介複查與矯治	1.家長自行帶往醫院，以健保卡就醫，學校追蹤處置情形。 2.必要時，針對特殊重大疾病及弱勢學生予以補助，輔導就醫。				

註○：學生健康檢查基準表列為必要項目者，為基準項目

△：學生健康檢查基準表列為視需要而辦理之項目者，可由主管單位視需要而增列之。



檢查人員編制與資格




- 健檢工作隊成員至少含牙科、小（內）兒科、家醫科之專科醫師各一名及護理人員各1人、工作助理1人、行政幹事1人，共8人。



健檢工作隊行政管理





- 工作隊在學校執行工作時應配戴醫院之識別證
- 健檢醫師及護理人員應具備衛生單位核發之執業執照
- 行政助理應具備在承辦醫院服務之證明文件
- 如需在學校現場進行心音心電圖檢查，則儀器操作人員建議為女性，並需有人陪伴。
- 如需腰圍測量則女生建議由女性檢查人員為之。



健檢工作隊行政管理



- 專科醫師條件或登錄條件
- 健檢醫師及護理人員應具備衛生單位核發之執業執照、報備支援
- 血液採檢體人員條件
- 健檢團隊：需造冊
- 工作隊在執行工作時應配戴醫院之識別證



衛生單位報備函


醫事人員報備支援申請書

案件編號：10805080472
送審日期：108/05/08 ~ 108/05/08
申請類別：新增

申請機構	機構名稱	負責人	機構代碼
陳X衡	私立中臺科技大學	陳X衡	3803290416
是否為公費生	支援機關名稱	承辦人	電話
否	私立中臺科技大學	陳X衡	04-24368015
支援機構代號	支援科別	執業執照號碼	是否超過 40%
9903299999	中醫一般科	中市衛中醫執字第 F1249XXXX6 號	
支援目的	報備為一般支援	中市北屯區廊 XXXX6 號	支援機構地址
備註	於每周五下午一個小時，在學校衛保組進行中醫義診服務 用以推廣中醫醫療服務 服務教職員、志工、學生於在校期間，能就近方便處理身體突發的不適 不收健保卡、不收部分負擔等任何費用 服務醫師同時具備中醫執照及物理治療師資格 執行一般中醫諮詢服務、穴位針灸服務、中醫推拿整復手法、急性扭拉傷處理、一般傷口消毒包紮處理等		
報備期間	108/05/17(五)13:30~108/05/17(五)14:30、108/05/24(五)13:30~108/05/24(五)14:30、108/05/31(五)13:30~108/05/31(五)14:30 108/06/07(五)13:30~108/06/07(五)14:30、108/06/14(五)13:30~108/06/14(五)14:30、108/06/21(五)13:30~108/06/21(五)14:30 108/06/28(五)13:30~108/06/28(五)14:30、108/07/05(五)13:30~108/07/05(五)14:30、108/07/12(五)13:30~108/07/12(五)14:30 108/07/19(五)13:30~108/07/19(五)14:30、108/07/26(五)13:30~108/07/26(五)14:30、108/08/02(五)13:30~108/08/02(五)14:30 108/08/09(五)13:30~108/08/09(五)14:30、108/08/16(五)13:30~108/08/16(五)14:30、108/08/23(五)13:30~108/08/23(五)14:30 108/08/30(五)13:30~108/08/30(五)14:30、108/09/06(五)13:30~108/09/06(五)14:30、108/09/13(五)13:30~108/09/13(五)14:30		




檢查工作流程



- 每一組工作人員每3小時內檢查人數不得超過100人
- 檢查流程：進行時應安排學生依序逐一受檢，隨時保持「一出一進」順序，以保障學生的隱私，不能因時間關係要求學生數人一同受檢
- 進行腹部、胸部、泌尿生殖器檢查時，須有女性工作人員協助，以降低焦慮，避免誤會。
- 台北市的工作流量？



國民中小學學生健康檢查場地配置參考圖





學生檢體送檢與 實驗室檢查注意事項



一、寄生蟲檢查



- 檢查對象：國小一、四年級
- 檢查項目：一般腸內寄生蟲(視需要而辦理)及蟯蟲

檢查

- 檢驗人員收到蟯蟲檢體最好當天看完，最多不能超過三天。
- 初檢異常者應轉介醫療機構進一步複查，並予以投藥治療



-

[illegible]

三、血液檢查（一）



檢查對象:高級中等學校學生、高危險群學生

抽血過程:

- 受檢者需確實空腹
- 須於每日上午10時前完成採檢抽血
- 連續2次抽血未採集到適量血液時，應徵得學生或導師同意後，由其他專業人員代抽血

檢體保存:

- 檢體收集及保存應有2-8°C冷藏設備
- 冷藏設備應放置溫度計，溫度保持2-8度°C，避免影響檢查結果。
- 學生抽完血之檢體須靜置30分鐘後再放冷藏
- 需離心檢體；應在檢體收到20-120分鐘內執行離心動作



三、血液檢查（二）



- 檢查用具：由合格醫檢師依檢查項目備妥採檢容器、一般生化、免疫檢體若有冷藏保存時，則3天內完成檢驗為佳，如血糖檢查之採血試管非NaF管（灰頭試管），要備妥離心機於現場離心，避免血糖檢驗數值以每小時下降7%造成偽陰性。
- 屏東縣規範：抽血人數400人以上配置工作人員7人（與身體診察同日作業），因此抽血人力依各校當日受檢人數配置，抽血團隊8點開始進行抽血檢查作業，原則上於10點30分前完成。



抽血及檢體部分

採血

- 10點前完成、無菌技術採血(酒精棉) **姿勢**

試管

- 血糖試管 (灰) NAF **共3管**
- 生化試管 (紅或黃) Clot 一定要靜置血清與血球分離
- CBC試管(紫) EDTA 宜輕輕+溫柔+秀氣的搖晃
- 一般生化、免疫檢體若有冷藏保存時，則3天內完成檢驗為佳，如血糖檢查之採血試管非NaF管（灰頭試管），要備妥離心機於現場離心，避免血糖檢驗數值以每小時下降7%造成偽陰性。

抽血及檢體部分

保存


- 尿液檢體需放置冷藏設備 (2~8。C)
- 血液抽完後需置於室溫30~60分鐘
- 沉澱後再放置冷藏設備 (2~8。C)，冷藏設備應置溫度計至少兩支
- 冷藏車

報告

- 與理學檢查報告同時給學校
- 異常通知
- 危險臨界值通知



全身性理學檢查步驟與方法



壹、體格生長




- 檢查項目：身高、體重檢查
- 檢查用具：身高計、體重計
- 檢查方法：身高及體重的測量應選用檢驗合格的身高計及體重計，並於施測前先將儀器校正；登錄時，宜計到小數點後一位，四捨五入為宜。



腰圍測量



- 除去受檢者腰部覆蓋衣物，輕鬆站立，雙手自然下垂。
- 操作者以皮尺繞過腰部（腹部中線），調整高度使能通過左右兩側腸骨上緣至肋骨下緣之中間點，同時注意皮尺與地面保持水平，並緊貼而不擠壓皮膚。
- 維持正常呼吸，於吐氣結束時，量取腰圍。




貳、血壓、脈搏測量



- 檢查用具：血壓計
- 檢查方法：傳統血壓計、電子血壓計
- 測量血壓時，以電子血壓計或傳統血壓計測量上臂肱動脈血壓，並應選擇適合學生的上臂臂圍大小的壓脈帶。壓脈帶之氣囊大小與上臂圍的配合方式（氣囊長度至少為上臂圍的80%，寬度至少為上臂圍的40%）。
- 7.若測得血壓值偏高($\geq 130\text{mmHg}$ 或舒張壓 $\geq 85\text{mmHg}$)，先請受檢者換手測量或用血壓計測量，若仍偏高應請受檢者休息10-15分鐘後再測量一次。
- PS：一、四年級瘦弱學生需使用小兒壓脈帶測量



電子血



• 血壓計壓脈帶氣囊寬度對照表

上臂圍（上臂中段）（cm）	氣囊寬度（cm）	氣囊長度（cm）
6-15	5	15
16-21	8	21
22-26	10	24
27-34	13	30

參、眼睛檢查




指視力及眼睛疾病的檢查

- 檢查項目：視力、立體感、辨色力、斜視、弱視、睫毛倒插、眼球震顫、眼瞼下垂、結膜炎。
- 檢查用具：視力表或視力機、石原式綜合色盲檢查本、NTU亂點立體圖、小手電筒、遮眼板。

—史乃倫氏表檢測~視力檢測

—斜弱視篩檢~NTU立體圖


—色覺檢查~色盲檢查簿



色覺（辨色力）檢查






- 以石原氏綜合色盲檢查本，在自然光下請受檢者一一唸出各頁之數字。每一頁檢測項目不一樣，不得任意刪減頁數檢查，避免造成偽陰性之結果。若出現錯誤，即表示辨色力有問題。國小一年級階段若已完成檢查，並確立診斷者，於國中以上之其他階段宜視狀況決定是否仍須檢查。
- 注意事項：
 - 燈光500lux，不宜使用燈泡，
 - 距離應在75公分內
 - 104，即版出現兩個或以上的錯誤表示異常，109版若出現錯誤表示辨色力有問題




標準石原氏色盲檢測圖




這種測試圖包括一系列彩色圓盤，稱為「石原盤」，每個圓盤內布滿多種顏色和大小的圓點。其中一部分圓點以色盲者不易區分的顏色組成一個或幾個數字。色覺正常者能夠很容易分辨出這些數字，而色盲患者則無法或很難分辨或是判斷錯誤。全套的石原氏檢測圖包括24頁及38頁檢測書，1-17頁為數字3秒內答出，18-24為圖形10秒答出，通常在僅使用前幾個色盤就能夠檢測出色覺障礙，對前24個色盤進行全部測試後能夠對色覺缺陷的程度作出更準確的診斷。



畫面中有幾條線？
正確答案是：沒有



畫面中有幾條線？
正確答案是：1條



畫面中有幾條線？
正確答案是：？ 條

斜視(眼位)檢查



- 角膜光照反射法(Hirschberg Test)：用手電筒照射受檢者的眼睛，最好能誘導他的眼睛注視燈光。
- 交替遮眼法(Cover Test)：使用一遮眼板，先遮住受檢者任一眼，要他注視著你的鼻子，很快的把遮眼板由一眼移到另一眼時，正常人的眼球是不會動(除非注意力不集中，隨便動)。



其他眼部異常檢查



- 充足照明輔助下 （可使用小手電筒），以視診方式檢查有無眼部其他異常，如眼瞼下垂、睫毛倒插、眼球震顫或其他異常現象（包括眼瞼、淚器、結膜、鞏膜等），如結膜蒼白、鞏膜黃膽。
- 檢查動作示範



肆、耳鼻喉科檢查



- 檢查項目：聽力、耳道畸型、唇顎裂、構音異常、耳前瘻管、中耳炎（如耳膜破損）、扁桃腺腫大、耵聍栓塞、過敏性鼻炎、慢性鼻炎及其他。
- 檢查用具：512音叉、頭鏡或手電筒(或立燈)、耳鏡及壓舌板



耳鼻喉科常用器材




將音叉放在拇指和食指間迅速摩擦，或用指節輕敲，使它輕輕的振動



聽力篩檢



1. 準備工具：512Hz 音叉(頻率為人類語音範圍)。
2. 檢查場所：安靜、無干擾，採一對一的檢查方式。
3. 被檢查者：須能有效溝通



學校聽力篩檢

學校的聽力檢查
為篩檢性質。



- 檢查者站於受試者正後方，將音叉振動後放置於學生額頭正中線後方，詢問學生左右兩側中哪一側可以聽到較大聲音。正常時聲音應在中央或左右相等，如有氣導障礙則偏向病側，有骨導障礙則偏向健側，接著移動音叉至任一耳後(不可讓受試者發現)請受試者聽到較大聲的一側，手臂舉高。通常移至左耳後方，左手應該舉起，另一方亦同樣。
- 若粗篩有異常，應先了解學童有否智能認知障礙，若無，再做 韋伯試驗Weber test及任內試驗Rinne test
- 通常學校只做一般簡易篩檢，有異常表現可開立轉介單到ENT做進一步檢查。




檢查動作示範

韋伯試驗Weber test



- 韋伯試驗：比較受試者兩耳的骨導聽力的試驗方法，又稱骨導偏向試驗，簡稱WT。
- 將振動的音叉放在受檢者頭、額部中線的一點上，也可置於兩側第一上切牙之間，讓受檢者指出那一耳聽到的聲音較響。如偏向(W→)自覺聽力較好的一側，表示對側耳有感音神經性耳聾;若偏向自覺聽力較差的一側，表示該側有傳音性聾。若雙耳聽力正常或兩耳聽覺損害性質相同、程度相等，則無偏向(W↑)。



任內試驗 Rinne test



任內試驗：為對比受試耳氣導聽力和骨導聽力的試驗，故又稱氣骨導對比試驗，簡稱RT。方法：將振動的音叉柄端先抵在受試耳乳突的鼓竇部位，至受試耳聽不到時，立刻測同側氣導聽力，受試耳透過氣導又重新聽到聲音，示氣導>骨導($AC > BC$)，為陽性(R+)，表示正常耳或感音神經性聾。聽力正常者，C2512Hz音叉測試時，氣導較骨導長2倍左右。反之，若骨導時間長於氣導時間($BC > AC$)，為陰性(R-)，表明受試耳有傳音性聾。氣、骨導時間相等($AC = BC$)，為R±，示有傳音性聾或混合性聾。



Rinne test



- 不可與外耳道平行
- 垂直外耳道1CM處



耳道畸形、耳膜破損、盯聾栓塞、中耳炎、耳前瘻管等檢查



- 使用器材：頭鏡、耳鏡、窺鼻器、手電筒、壓舌板
- 檢查方法：
 - － 以視診檢查耳朵外觀
 - － 以觸診觸摸耳後乳突
 - － 以耳鏡檢查耳道內的狀況。
- 注意事項：如使用耳鏡動作溫和，輕輕的將耳朵往上往後拉，頭轉向對側。
每位學生檢查後，應清潔耳鏡套。



工具的使用～耳鏡



耳窺鏡(耳鏡)


1. 套上耳套
2. 國小以上學童，將外耳道向上向後拉，讓耳道盡量呈直線。
3. 適當的將鏡頭放入耳道。



耳鏡套



3. 鼻部及扁桃腺的檢查



- 工具：可運用窺鼻器和大的耳擴張器代替。
- 檢查方式：受檢者頭往後斜，輕輕將擴張器放到鼻前庭內，避免碰觸鼻中隔；耳鏡的柄要偏向一邊，避免碰觸受檢者。
- 扁桃腺：以觸診檢查扁桃腺腫大情形
使用壓舌板、手電筒檢查



伍、頭頸部檢查



- 檢查項目：斜頸、甲狀腺腫大、淋巴腺腫大及其他
- 檢查方法：請學生面向檢查者坐著，以視診及觸診方法，檢查學生頭頸部是否有斜頸、異常腫塊或其他異常現象。
- 斜頸：正常頸部應可自由移動，若頸部活動受限制、頭部偏斜或摸到胸鎖乳突肌的腫塊，均可能為斜頸症。
- 頸部異常腫塊：如異常淋巴腺腫、甲狀腺腫等。
 - 視診：檢視對稱性及任何腫塊，並請學生吞嚥口水。
 - 觸診：檢查者位於受檢者前方，依序摸淋巴腺(使用雙手的食指、中指、無名指指腹環狀觸摸)耳前、耳後、枕部、扁桃腺
 - 請學生轉頭，下巴與肩線平行，並以手觸摸是否有硬塊


ENT檢查動作示範



陸、胸部（胸腔及外觀）檢查（需家長同意書）



- 檢查項目：胸廓異常、心雜音、心律不整、呼吸聲異常及其他。
- 檢查用具：聽診器、屏風或遮簾（心音心電圖設備輔助）。
- 檢查方法：




胸部解剖



- 重要的生理解剖點，以鎖骨、胸骨為架構
- 1.自胸骨柄平行向下到劍突假想線為“胸骨中線”
- 2.鎖骨的中點垂直向下的假想線為“鎖骨中線”
- 3.鎖骨末端垂直向下的假想線為“前腋線”
- 4.腋窩頂端垂直向下稱為“腋中線”
- 5.後腋窩肌肉邊緣垂直向下為“後腋線”



1.胸廓及呼吸系統檢查



- 先行問診，是否有心肺功能異常之不適病史，如呼吸困難、氣喘、胸痛、久咳不癒、心悸等。
- 視診觀察胸部是否左右對稱，有無異常之突出或凹陷(雞胸、漏斗胸等)。
- 請學生作深呼吸，觀察胸廓活動是否正常。
- 呼吸型態：速率、節律、深度及費力程度
- 以聽診器檢查是否有不正常呼吸聲、哮喘等。
 - 聽診位置：前胸與後胸



2.心臟及脈搏、血壓檢查



- 接受檢查前宜先讓學生安靜約10分鐘，查閱其血壓及脈搏狀況，注意是否有脈搏不規則的情況。
- 檢查心尖搏動位置，是否有不正常之震顫或可觸覺之心音。以聽診器診察心尖、左胸骨沿、主動脈及肺動脈位置之心音，注意第1心音及第2心音之變化及是否有心雜音，以1到6級記錄心雜音強度，並描述心雜音之特徵及位置。
- 3.使用簡易之心電圖（具有I，aVf，V1及V6）或心音圖設備，輔助身體診察之不足。



3. 心音檢查




- 檢查方法
 - 測量手腕部橈動脈脈搏，注意是否有脈搏不規則的情況。
 - 以聽診器診察心尖、左胸骨沿、主動脈及肺動脈位置之心音。
- 檢查姿勢：以坐姿方式，必要時讓學生仰臥，以視診觀察心尖搏動位置
- 檢查距離：應保持距離一大步（約90公分）



心音檢查位置




- 主動脈區：胸骨右緣第二肋間
- 肺動脈區：胸骨左緣第二肋間
- 三尖瓣區：胸骨右緣第四、第五肋間（胸骨下端近劍突軟骨處）
- 二尖瓣區：左鎖骨中線第五肋間內側（即心尖部）



心電圖檢查


- 檢查環境：應與其他檢查處區隔，有隱密空間，並備有檢查床，學生之間應有間隔
- 檢查姿勢：臥姿
- 檢查注意事項：宜休息5~10分後檢查。



胸部檢查～胸廓異常

漏斗胸

胸壁內凹、或俗稱漏斗胸，最常見之胸廓畸形，肋骨與肋軟骨生長不正常所致，前胸廓生長異常，呈現對稱或不對稱向內凹陷。此情形可能會壓迫心臟極大血管而造成心雜音。



胸部檢查～胸廓異常



雞胸

前胸骨往前凸出，造成前後徑加長，狀如雞的前胸般凸出而命名為雞胸



桶狀胸


前後徑增加，為肺部通氣過度緣故，常見於正常老化及阻塞性肺部疾病



柒、脊柱四肢檢查



- 檢查項目：脊柱側彎、多併指、青蛙肢、關節變形、水腫及其他異常。
- 檢查用具：無特殊器材。
- 檢查方法：



脊柱側彎檢查




- 請學生脫去厚重外衣，穿著單件運動服。
- 學生背向檢查者，雙腳併攏直立，兩手自然下垂，兩眼平視正前方；醫師觀察學生左右耳朵是否等高、兩肩是否等高、兩側肩胛骨位置是否對稱、脊柱是否側彎、骨盆位置或腰部是否對稱。
- Adam前彎測驗，請學生向前彎腰至90度，兩臂下垂合掌，檢查者站立在受檢者後方，從背後目測學生的左右背部是否對稱等高，並觸診脊柱，注意任何不對稱的隆起，隆起的一端通常是脊柱側彎彎向的一方。






左右肩峰鎖骨
關節是否等高

左右腸骨前上
棘等高

左右膝等高





脊柱側彎 scoliosis



- 結構性：發生於脊柱體本身的問題，會有代償性曲度矯正，前彎時使畸形變的更明顯。
- 功能性：例長短腳(不影響到胸廓)、姿勢不良(尤其是習慣彎腰駝背坐於桌前的人)，因此向前彎時其脊柱側彎會消失。



四肢檢查



- 請學生脫鞋，面向檢查者直立，依序檢查四肢狀況
- 觀察(視診)學生四肢是否相稱，有無畸型、長短腿、多併指或關節變形。
- 檢查下肢是否有水腫現象(觸診)。
- 使學生兩手水平前伸，作蹲下起立、兩腿輪流單腳站立、以腳尖站立及以腳跟站立等動作，觀察下肢肌力及平衡，是否有蹲踞困難。



四肢檢查~平衡評估



請個案於檢查室內，來回步行，觀察步態節律、穩定性、四肢擺動情形。

直線走路：腳根接腳尖走路

用腳根及腳尖走路（小腦病變或酒精中毒者無法維持平衡）

隆伯格試驗：

- 1個案雙腳並攏站立，雙手自然下垂置於體側。
- 2個案閉眼，觀察個案的姿勢是否傾斜（檢查者將雙手圍繞個案保護）
- 3正常狀態可維持原姿勢不跌倒，是檢查維持平衡功能的方法，當本體位置覺有障礙時，張開眼睛有視覺協助，尚能維持平衡，當閉眼時就有搖晃現象。



青蛙肢檢查




下肢問題



- **扁平足**：縱向弓變平，腳掌觸及地面(站立時測試較準)，運動或活動時易造成腳掌腳踝的疲勞、疼痛。
- **青蛙肢**：臀大肌、股四頭肌等萎縮或纖維化。背部肌肉代償作用因此容易後背酸痛。雙腳膝蓋無法併攏蹲下，否則會跌倒。
- 正常站立時應可將雙膝與內踝並攏，若雙膝可並攏，但雙腳內踝間有大於2指以上寬度時，即為俗稱X型腿（Genu Valgum）。
- 若內踝並攏，但雙膝間有大於2指以上寬度時，即為俗稱O型腿（Genu Varum）。



捌、腹部檢查（需家長同意書）



- 檢查項目：異常腫大及其他異常。
- 檢查用具：聽診器、屏風或遮簾，檢查場所最好能備置檢查床。
- 檢查方法：先行問診，再作腹部之觸診及叩診，檢查是否有肝脾腫大或其他異常隆起之腫塊等，疑似異常腫大時，應躺臥檢查床，施以觸診。



肝臟檢查



- 1.在右鎖骨中線，自肚臍以下部位，往肝臟方向敲叩，找到肝濁音的下緣及上緣，並敲打周圍相關位置，檢查肝臟外形輪廓及是否腫大。
- 2.左手放在學生背後，與第11及第12肋骨走向平行支撐身體，右手放在右腹直肌外側部位，手指輕輕壓入再向上揚起，檢查肝臟的外形和位置。



脾臟檢查



- 在中腋線後面，靠近左側第10肋骨附近叩診脾臟濁音範圍，檢查脾臟是否腫大。
- 左手伸到學生左側肋骨椎下方，向上支撐並擠壓，右手在左側肋骨下緣向下壓向脾臟，檢查脾臟邊緣及大小



腹部：其他腫塊檢查



- 1.當學生站立時，囑其腹部用力或咳嗽，觀察其腹部、肚臍附近、腹股溝處是否出現突出之腫塊及壓痛。
- 2.以視診及觸診分別檢查上腹部、臍部、腹股溝及腹部其他部位是否有異常腫塊或壓痛。
- 3.疑似異常時應躺臥檢查床，以視診及觸診區分異常腫塊。



玖、泌尿生殖器檢查（僅適用男生） （需家長同意書）



- **檢查項目**：：隱睪、陰囊腫大、精索靜脈曲張、尿道出口異常、包皮異常及其他，必要時可一併檢查是否有腹股溝異常。1年級檢查需檢查隱睪，其餘年級及項目可視狀況而定。
- **檢查用具**：無特殊器材，可佐以手電筒
- **檢查方法**：請學生面向檢查者站著，檢查時會請學生將褲子褪下，露出腹部和大腿，以**視診或觸診**檢查。。



泌尿生殖器檢查 1




檢查**場所要隱密**，需準備屏風或遮簾、手套、手電筒，於每位受檢者觸診後，**須更換手套**，以防交互感染。

隱睪：以手觸診男生，正常睪丸的位置是在陰囊中，而且兩側大小應差不多，如果僅摸到一側或兩側都摸不到睪丸，便可能有隱睪現象。隱睪的睪丸大部份都在腹股溝，只有少部份是在腹腔內。尤其是1年級男生。

陰囊水腫：睪丸四周包圍著一個像水袋的囊腫時，稱為陰囊水腫。以手觸診可感覺到陰囊腫大而有彈性，用手電筒抵住陰囊照射，則會產生透光現象。



泌尿生殖器檢查 2



- **精索靜脈曲張**：請學生採站立姿勢，以手觸診，檢查睪丸上方是否有腫脹的血管。輕微的精索靜脈曲張，只有在受檢者用力時才能摸到腫脹的血管，病情稍重者可直接在陰囊內摸到腫脹的血管，嚴重者則以肉眼即可看出。
- **尿道出口異常**：如尿道下裂者，尿道的開口不在龜頭的頂端，而是在陰莖的腹側方。請學生採站立姿勢，以視診檢查尿道的開口是否在正常的龜頭頂端。



泌尿生殖器檢查 3




- **包皮異常**：請學生採站立姿勢，檢查者以視診檢查包皮是否完全覆蓋龜頭。包皮過長，指龜頭部份完全被包皮所覆蓋；若過長的包皮將龜頭完全包住，檢查者戴手套撥動，仍無法露出龜頭，有包莖現象，皆須提醒其注意清潔，必要時並轉介泌尿科進一步處理。
- **腹股溝異常**：檢查兩側腹股溝是否有異常腫塊及壓痛，必要時可請學生腹部用力或咳嗽，觀察其腹股溝是否出現突出之腫塊。



壹拾、皮膚檢查



- 顏色：蒼白、發紺、發黃、發紅
- 濕潤度：乾燥、出汗、油膩
- 體溫：利用觸摸的機會感覺體溫
- 紋理：粗糙常見於甲狀腺功能不足。
- 病灶：性質
- 指甲：顏色形狀(有無杵狀指)
- 毛髮



皮膚檢查



- 檢查項目：癬、疣、紫斑、疥瘡、濕疹、異位性皮膚炎或其他異常。
- 檢查用具：無特殊器材，可佐以放大鏡、手電筒。
- 檢查方法：請學生面向檢查者坐著，簡單的病史詢問後，以視診或觸診檢查是否有下列異常現象：
 - 頭皮及頭髮是否有頭癬及頭蝨感染
 - 皮膚是否有癬、疣、疥瘡等傳染性疾病
 - 是否有紫斑、濕疹、異位性皮膚炎或其他異常現象



黑色棘皮症



- 多發於皮膚褶皺處，如腋下、頸領、股溝、外陰道，患處會呈現暗黑、污褐色、灰色、斑塊狀、色素沉著，伴有絨毛狀、乳頭瘤狀、雞冠皮皺褶狀的凸起、增生、皮損，因為患處呈暗黑斑狀、圈裝或帶狀分佈皮膚褶皺間，常被誤認為「洗不乾淨」。



兒童健檢常見皮膚疾病

	感染性	發炎性	腫瘤類	其他
頭頸部	毛囊炎	異位性皮膚炎	表皮囊腫	毛囊角化症
	青春痘	脂漏性皮膚炎	脂腺胎記	雀斑
	膿痂疹	白色糠疹	粟粒腫	太田氏母斑
	癰	圓禿	痣	斑痣
	汗斑	白斑	血管瘤	
	單純性皰疹		毛囊上皮瘤	
	病毒疣、扁平疣			
	體癬			
	頭癬			
軀幹部	汗斑	汗疹	表皮囊腫	貝克氏母斑
	毛囊炎	接觸性皮膚炎 (鈕扣,皮帶扣)	蟹足腫	
	膿痂疹	白斑	皮脂腺囊腫	
	體癬			
	狐臭			
	疥瘡			
手部及 上肢		手部濕疹	蟹足腫	毛囊角化症
	手足口病	汗疱濕疹		
		白色糠疹		
下肢及 足部	股癬	青年足趾皮膚炎		魚鱗癬
	足癬			成長紋(線形萎縮紋)
	甲癬			
	甲溝炎(內嵌甲)			
	趾疣			



拾壹、口腔檢查



- **檢查項目**：包含齲齒、缺牙、咬合不正、口腔衛生不良及其他牙齒健康問題。
- 牙齒檢查重點項目：未治療齲齒、已治療齲齒、恆牙第一大白齒齲齒經驗、恆牙白齒之窩溝封填以及口腔黏膜異常等，依年齡層略有差異。
- 各年齡層牙齒檢查重點項目

檢查項目年齡層	未治療齲齒	已治療齲齒	恆牙第一大白齒齲齒經驗	恆牙白齒之窩溝封填	口腔黏膜異常
國小（約6、10歲）	○	○	○	○	-
國中（約13歲）	○	○	○	-	○
高級中等學校（約16歲）	○	○	-	-	○



口腔檢查



- 檢查用具：頭鏡、探針、口鏡、燈光、酒精棉球、手套。
- 齲齒檢查時應以23號探針最理想。
- 牙周疾病檢查必要時宜使用CPI牙周探針。
- 口鏡應表面清晰不起霧，無刮紋，不論是放大或平光鏡面均可採用。
- 鑷子是檢查的輔助用具。
- 探針、口鏡、鑷子有不銹鋼製或拋棄式兩種。
- 光線應以牙科椅聚光燈為最佳，但於非診療環境中檢查時，宜以一般檯燈或燈具以補自然光之不足。
- 檢查時以戴手套為宜，並視需要更換



口腔衛生不良、牙結石、口腔黏膜異常、牙周疾病等檢查




- 口腔衛生不良：以目測檢查牙齒表面及其牙縫之間是否存留有食物殘渣、牙垢情形。
- 牙結石：長久的口腔衛生不良、口水分泌不足、刷牙方法錯誤，未將牙齒表面清潔乾淨，易產生牙菌斑，進而鈣化成為牙結石堆積，以目測即可發現牙結石現象。
- 牙周疾病：以目測及詢問方式檢查牙齦是否變紅、腫起、流血及有酸痛症狀。必要時宜配合使用牙周探針的尖端探測牙齒夾面及舌面的牙齦溝，檢查是否伴隨出血、萎縮、腫大或有牙周囊袋深度之變化，以判斷牙周疾病的臨床表現。如牙齦炎、牙周炎、口腔黏膜異常等。
- 齒列咬合不正：目測檢查牙齒排列或請學生做牙齒上下咬合的動作




115學年度屏東縣

學生健康檢查觀察員評值表



健檢態樣討論




- 和議行為或自行決定的事件，請留意，在驗收單張闡述，只讓自己處於不利情勢。
- 非招標規範訂定項目，不能要求廠商配合。




健檢態樣討論



- 現場如有狀況，即刻與廠商對口人反映，態度溫和、堅持，必要時停止受檢或調整受檢人數
- 讓問題於現場解決，事後驗收闡述只能亡羊補牢
- 整數計算：1組的人力計算，無1.5組方式計算。



健檢態樣討論



- 留下紀錄；文字紀載，必要時拍照或攝影
- 驗收單：**務必**闡述量化、文字及時間點描繪，才能有效執行扣款機制
- 場地佈置：**校方要主動積極**，對動線安排要清處、進出條理



凡走過必留痕跡.....



健康最值得投資.....

咱們加油吧！



謝謝！敬請指教！





屏東縣115學年度國民中小學學生健康檢查

觀察員表格紀錄說明

日期：115年08月04日

報告人：屏東縣來義國小

祝玉麟



觀察員評值表

屏東縣113學年度____國中(小)學生健康檢查觀察員評值表

觀察日期：____年____月____日____時____分至____時____分結束

檢查人數：☐一年級____人 ☐四年級____人 ☐七年級____人，檢查總人數____人

承辦檢查醫院：____ 檢查地點：____

第一部分：學校執行面(自評表)

基本資料
請填寫完整



觀察員評值表

一部分：學校執行面(自評表)

指標項目	檢核細項
檢查動線安排 (可複選)	☐ 將受檢學生健康記錄卡依班級檢查順序事先備妥 ☐ 受檢者身穿運動服或上下分開之輕便服 ☐ 檢查開始前向學生說明現場動線及配合事項 ☐ 檢查空間寬敞 ☐ 設置候診區 ☐ 引導學生能按出入口標示進出場所 ☐ 所佈置的隱蔽場所能確實隱蔽、不受干擾或偷窺
檢查秩序維持 (可複選)	☐ 受檢學生調動順暢、不中斷 ☐ 現場候診學生守秩序、不混亂 ☐ 受檢學生情緒安定、不喧嘩 ☐ 受檢者與候診者能保持 60-90 公分左右距離 ☐ 每一檢查站安排專人掌控順序 ☐ 受檢者能保持一出進順序
檢查現場秩序	☐ 非常良好 ☐ 良好 ☐ 尚可 ☐ 有點混亂 ☐ 非常混亂
檢查環境噪音	☐ 非常安靜 ☐ 很安靜 ☐ 尚可 ☐ 有點吵雜 ☐ 非常吵雜

有關學校準備的
自評部分



觀察員評值表

檢查場所光線	☐ 非常充足 ☐ 很充足 ☐ 尚可 ☐ 有點不足 ☐ 非常不足
健檢當天一併進行 實驗室檢查	☐ 無。 ☐ 有，下列項目： ☐ 尿液檢查 ☐ 寄生蟲檢查 ☐ 血液檢查。
校方現場支援之 人力配置	☐ 無。 ☐ 有，人員如下(可複選) ☐ 班導師或任課老師 ☐ 主任 ☐ 組長 ☐ 行政幹事共_____人 ☐ 家長志工共_____人 ☐ 學生幹部糾察隊_____人 ☐ 其他_____
校方主管現場巡視	☐ 無。 ☐ 有，請寫出巡視主管職銜：_____
學生健康記錄卡 完整性	學生基本資料： ☐ 有 ☐ 無 個人疾病史： ☐ 有 ☐ 無 視力檢查： ☐ 有 ☐ 無 身高體重檢查： ☐ 有 ☐ 無 一年級新生立體感： ☐ 有 ☐ 無
事前完成同意書	血液： ☐ 有 ☐ 無。 胸部： ☐ 有 ☐ 無。 腹部： ☐ 有 ☐ 無。 泌尿系統(男生)： ☐ 有 ☐ 無。

可詢問校護
同仁

泛指健檢
過程中

可詢問校護
同仁



觀察員評值表

二部份：承辦醫院理學檢查執行情形

一、醫院人力配置與分工：請按實際到場工作人員數量，逐一填寫各欄位

職 稱	姓 名	執 照	著工作服	戴識別證
行政幹事 (行政窗口)		不需要	☐ 無 ☐ 有	☐ 無 ☐ 有
行政助理		不需要	☐ 無 ☐ 有	☐ 無 ☐ 有
		不需要	☐ 無 ☐ 有	☐ 無 ☐ 有
牙醫師		☐ 無 ☐ 有	☐ 無 ☐ 有	☐ 無 ☐ 有
		☐ 無 ☐ 有	☐ 無 ☐ 有	☐ 無 ☐ 有
		☐ 無 ☐ 有	☐ 無 ☐ 有	☐ 無 ☐ 有

可直接洽詢醫院端
當天的行政窗口



觀察員評值表

醫 師		☐ 無 ☐ 有	☐ 無 ☐ 有	☐ 無 ☐ 有
		☐ 無 ☐ 有	☐ 無 ☐ 有	☐ 無 ☐ 有
		☐ 無 ☐ 有	☐ 無 ☐ 有	☐ 無 ☐ 有
		☐ 無 ☐ 有	☐ 無 ☐ 有	☐ 無 ☐ 有
		☐ 無 ☐ 有	☐ 無 ☐ 有	☐ 無 ☐ 有
護理人員		☐ 無 ☐ 有	☐ 無 ☐ 有	☐ 無 ☐ 有
		☐ 無 ☐ 有	☐ 無 ☐ 有	☐ 無 ☐ 有
		☐ 無 ☐ 有	☐ 無 ☐ 有	☐ 無 ☐ 有
		☐ 無 ☐ 有	☐ 無 ☐ 有	☐ 無 ☐ 有
		☐ 無 ☐ 有	☐ 無 ☐ 有	☐ 無 ☐ 有
		☐ 無 ☐ 有	☐ 無 ☐ 有	☐ 無 ☐ 有

可洽詢醫院端當
天的行政窗口



觀察員評值表

健檢流程規劃及分站觀察：

本校共設置_____站檢查站。檢查站是否有立名稱標示牌 ☐有 ☐無。

檢查站	觀察項目	
第一站	檢查者/協助者	姓名： /
	檢查項目 (可複選)	☐ 報到 ☐ 口腔 ☐ 眼科 ☐ 聽力 ☐ 耳鼻喉 ☐ 頭頸部 ☐ 皮膚 ☐ 胸部 ☐ 腹部 ☐ 脊柱四肢 ☐ 泌尿生殖器
	內 容	戴口罩 ☐ 無 ☐ 有
		每位學生更換手套或乾洗手液搓洗 ☐ 無 ☐ 有 ☐ 本站不需要
		檢查人員態度 ☐ 非常良好 ☐ 良好 ☐ 尚可 ☐ 有點不好 ☐ 非常不好
	檢查陪同人員	☐ 無。 ☐ 班導師 ☐ 志工家長 ☐ 健檢護士 ☐ 校護 ☐ 其他 ☐ 本站不需要
	受檢時間 (請觀察2位)	觀察第一位學生： 秒 此站使用秒數： 秒
檢查者/協助者	姓名： /	
第二站	檢查項目 (可複選)	☐ 口腔 ☐ 眼科 ☐ 聽力 ☐ 耳鼻喉 ☐ 頭頸部 ☐ 皮膚 ☐ 胸部 ☐ 腹部 ☐ 脊柱四肢 ☐ 泌尿生殖器
	內 容	戴口罩 ☐ 無 ☐ 有 每位學生更換手套或乾洗手液搓洗 ☐ 無 ☐ 有 ☐ 本站不需要 檢查人員態度 ☐ 非常良好 ☐ 良好 ☐ 尚可 ☐ 有點不好 ☐ 非常不好
第三站	檢查者/協助者	姓名： /
	檢查項目 (可複選)	☐ 口腔 ☐ 眼科 ☐ 聽力 ☐ 耳鼻喉 ☐ 頭頸部 ☐ 皮膚 ☐ 胸部 ☐ 腹部 ☐ 脊柱四肢 ☐ 泌尿生殖器

觀察檢查站的站數及佈置情形



觀察員評值表

第二站	檢查者/協助者	姓名： /
	檢查項目 (可複選)	☐ 口腔 ☐ 眼科 ☐ 聽力 ☐ 耳鼻喉 ☐ 頭頸部 ☐ 皮膚 ☐ 胸部 ☐ 腹部 ☐ 脊柱四肢 ☐ 泌尿生殖器
	內 容	戴口罩 ☐ 無 ☐ 有
		每位學生更換手套或乾洗手液搓洗 ☐ 無 ☐ 有 ☐ 本站不需要
		檢查人員態度 ☐ 非常良好 ☐ 良好 ☐ 尚可 ☐ 有點不好 ☐ 非常不好
	檢查陪同人員	☐ 無。 ☐ 班導師 ☐ 志工家長 ☐ 健檢護士 ☐ 校護 ☐ 其他 ☐ 本站不需要
	受檢時間 (請觀察2位)	觀察第一位學生： 秒 此站使用秒數： 秒
第三站	檢查者/協助者	姓名： /
	檢查項目 (可複選)	☐ 口腔 ☐ 眼科 ☐ 聽力 ☐ 耳鼻喉 ☐ 頭頸部 ☐ 皮膚 ☐ 胸部 ☐ 腹部 ☐ 脊柱四肢 ☐ 泌尿生殖器
第三站	內 容	戴口罩 ☐ 無 ☐ 有
		每位學生更換手套或乾洗手液搓洗 ☐ 無 ☐ 有 ☐ 本站不需要
		檢查人員態度 ☐ 非常良好 ☐ 良好 ☐ 尚可 ☐ 有點不好 ☐ 非常不好

各站的觀察情形要多花一點時間



觀察員評值表

檢查項目執行情形

(一) 口腔：齦齒、未治療齒、溝隙封填、口腔黏膜異常、治療急迫性。

1. 檢查用具（複選）：☐拋棄口鏡 ☐燈源 ☐探針（備用）
2. 檢查方法（複選）：
☐視診（上、下、左、右） ☐問診 ☐使用口鏡檢查 ☐其他 _____
3. 學生受檢姿勢：☐坐 ☐站 ☐躺

(二) 眼科：斜視、睫毛倒插、眼球震顫、眼瞼下垂、其他眼部異常（眼瞼、淚器、結膜、角膜）

1. 檢查用具（複選）：☐燈源 ☐遮眼板（或以手代替）
2. 檢查方法（複選）：
☐以燈源照射受檢者眼睛 ☐以手或遮眼板遮住學生單一眼
☐囑受檢者「定點」注視 ☐拉開眼皮檢查 ☐問診 _____

(三) 耳鼻喉：聽力、耳道畸形、耳前瘻管、中耳炎、耳膜破損、扁桃腺腫大、耳垢栓塞、過敏性鼻炎、慢性鼻炎及其他異常

(1) 檢查人員：☐護理人員 ☐醫師 ☐其他：_____

(2) 檢查用具-512 音叉：☐有 ☐無

(3) 檢查方式（可複選）：

☐問診 ☐集體排列受檢 ☐獨立個別受檢 ☐受檢者間保持適當距離 ☐音叉放在耳後

☐音叉放在額頭正中線後方 ☐疑似異常者，由現場醫師再度確認

觀察身體診察各項
目現況：使用工具
、檢查方法等，以
勾選方式填寫



觀察員評值表

(二) 眼科：斜視、睫毛倒插、眼球震顫、眼瞼下垂、其他眼部異常（眼瞼、淚器、結膜、角膜）

1. 檢查用具（複選）：☐燈源 ☐遮眼板（或以手代替）
2. 檢查方法（複選）：
☐以燈源照射受檢者眼睛 ☐以手或遮眼板遮住學生單一眼
☐囑受檢者「定點」注視 ☐拉開眼皮檢查 ☐問診 _____

(三) 耳鼻喉：聽力、耳道畸形、耳前瘻管、中耳炎、耳膜破損、扁桃腺腫大、耳垢栓塞、過敏性鼻炎、慢性鼻炎及其他異常

(1) 檢查人員：☐護理人員 ☐醫師 ☐其他：_____

(2) 檢查用具-512 音叉：☐有 ☐無

(3) 檢查方式（可複選）：

1. 聽力：
☐問診 ☐集體排列受檢 ☐獨立個別受檢 ☐受檢者間保持適當距離 ☐音叉放在耳後
☐音叉放在額頭正中線後方 ☐疑似異常者，由現場醫師再度確認

(4) 檢查環境背景：☐吵雜 ☐安靜

2. 耳鼻喉科檢查用具（可複選）：☐頭鏡 ☐耳鏡 ☐燈源 ☐壓舌板 ☐其他

3. 檢查方式（可複選）：

☐問診 ☐視診 ☐觸診 ☐耳鏡確實放入耳內 ☐耳往向上往後拉檢查 ☐檢查耳朵外觀

☐觸摸耳後乳突及頸部 ☐每位學生檢查後，應消毒或更換耳鏡套 ☐使用壓舌板檢查口咽內部

觀察身體診察各項
目現況：使用工具
、檢查方法等，以
勾選方式填寫



觀察員評值表

(四) 頭頸部：斜頸、異常腫塊、甲狀腺腫、淋巴腺腫大及其他異常腫塊及其他

1. 檢查方法（可複選）：

- ☐ 學生面向檢查者 ☐ 請學生吞嚥口水檢查 ☐ 觸摸頭部及下顎兩側
☐ 請學生轉頭，以手觸摸下巴與肩線平行，是否有硬塊

2. 學生受檢姿勢（可複選）：☐ 坐 ☐ 站 ☐ 躺

(五) 皮膚：癬、疥瘡、疣、黑色棘皮症、異位性皮膚炎、溼疹及其他異常

1. 檢查方法（可複選）：☐ 問診 ☐ 視診 ☐ 觸診

2. 檢查部位（可複選）：

- ☐ 頭 ☐ 臉 ☐ 頸 ☐ 胸 ☐ 腹 ☐ 背部 ☐ 手肘 ☐ 手心 ☐ 手指 ☐ 大腿 ☐ 小腿
☐ 足背 ☐ 腳趾 ☐ 足底 ☐ 膝蓋內側 ☐ 身體關節處 ☐ 臀部 ☐ 腹股溝 ☐ 其他


(六) 胸腔及外觀(胸部)：心雜音、心律不整、胸廓異常、心肺疾病及其他異常(家長同意後檢查)

1. 使用用具（可複選）：☐ 屏風 ☐ 聽診器 ☐ 烤燈或暖器 ☐ 其他

2. 學生受檢姿勢（可複選）：☐ 坐 ☐ 站 ☐ 掀起胸前上衣 ☐ 未掀開衣物直接診察

3. 檢查方法（可複選）：

- ☐ 請學生深呼吸，觀察胸廓活動 ☐ 視診 ☐ 觸診 ☐ 問診
☐ 聽診，前胸_____處，共_____秒；背部_____處，共_____秒



觀察身體診察各項
目現況：使用工具
、檢查方法等，以
勾選方式填寫

請多觀察數位學童
勾選



觀察員評值表

(七) 腹部：異常腫大及其他異常

1. 檢查用具（可複選）：☐ 聽診器 ☐ 屏風 ☐ 檢查床

2. 學生受檢姿勢（可複選）：☐ 坐 ☐ 站 ☐ 躺 ☐ 掀起衣物檢查 ☐ 未掀開衣物直接診察

3. 檢查方法（可複選）：

- ☐ 問診 ☐ 視診 ☐ 觸診 ☐ 叩診 ☐ 聽診 ☐ 疑似異常者，仰躺檢查床上再次檢查 ☐ 其他_____

4. 觸、叩、聽診部位：☐ 右上腹部 ☐ 左上腹部 ☐ 右下腹部 ☐ 左下腹部

(八) 脊柱四肢：脊柱側彎、多併指(趾)、蹣跚困難、關節變形、水腫及其他異常

1. 脊柱側彎檢查：

- (1) 檢查人員：☐ 醫師 ☐ 其他_____

(2) 檢查方式（可複選）：

- ☐ 集體排列受檢 ☐ 獨立受檢 ☐ 穿著較薄衣物受檢 ☐ 雙腳併攏直立，兩手自然下垂
☐ 學生向前彎腰 90 度，觀察學生兩側肩胛骨位置是否對稱脊柱 ☐ 站立在學生後方檢查
☐ 逐一觸診脊柱 ☐ 疑似異常者，由現場醫師再度確認。

2. 四肢及關節活動檢查方法（可複選）：

- ☐ 脫襪，面向檢查者。
☐ 視診(學生四肢是否相稱，有無畸型、長短腿多併指或關節變形)。
☐ 學生兩手水平前伸，做蹲下、起立、跳躍 ☐ 兩腿輪流單腳站立
☐ 以指尖及腳跟站立等動作，觀察下肢肌力及平衡。

觀察身體診察各項
目現況：使用工具
、檢查方法等，以
勾選方式填寫



觀察員評值表

(八) 脊柱四肢：脊柱側彎、肢體畸形、蹲踞困難、多併指及其他異常

1. 脊柱側彎檢查：

(1) 檢查人員：☐護理人員 ☐醫師 ☐行政助理 ☐其他_____

(2) 檢查方式（可複選）：

- ☐集體排列受檢 ☐獨立受檢 ☐穿著較薄衣物受檢 ☐雙腳併攏直立，兩手自然下垂
☐學生向前彎腰90度，觀察學生兩側肩胛骨位置是否對稱脊柱 ☐站立在學生後方檢查
☐逐一觸診脊柱 ☐疑似異常者，由現場醫師再度確認。

2. 四肢及關節活動檢查方法（可複選）：

- ☐視診（學生四肢是否相稱，有無畸形、長短腿多併指或關節變形）。 ☐脫襪，面向檢查者。
☐學生兩手水平前伸，做蹲下、起立、跳躍 ☐兩腿輪流單腳站立
☐以尖及以腳跟站立等動作，觀察下肢肌力及平衡。

(九) 泌尿生殖器檢查：隱罩、包皮異常、精索靜脈曲張、陰囊腫大及其他異常（家長同意後檢查）

1. 檢查用具（可複選）：☐屏風 ☐手電筒 ☐手套 ☐乾式洗手液

2. 學生受檢姿勢（可複選）：☐坐 ☐站 ☐褲子褪下檢查 ☐未褪下褲子直接診察

3. 檢查方法（可複選）：☐學生面對檢查者站立 ☐學生做跳躍動作 ☐用手電筒照射陰囊

- ☐以手輕撥龜頭 ☐問診，有無泌尿道感染特徵（如灼熱感）

(十) 總評：

1. 總評工作項目（可複選）：

- ☐檢查項目全部完成 ☐紀錄卡字體書寫清晰 ☐針對檢查結果異常學生予衛教指導

2. 整體滿意度：☐非常滿意 ☐滿意 ☐尚可 ☐不滿意 ☐非常不滿意

觀察身體診察各項
目現況：使用工具
、檢查方法等，以
勾選方式填寫

整體滿意度請單選



觀察員評值表

四、觀察者綜合意見

1. 觀察員背景：

- ☐學務主任 ☐衛生/體衛/組長 ☐具醫療專業背景之家長志工
☐不具醫療專業背景之退休教師/家長志工 ☐其他_____

2. 觀察成果照片(4張)：

(理學用具)	(牙科用具)
(檢查會場動線佈置)	(檢查中照片)

mailto:chuyi.abc@msa.hinet.net

請勾選清楚
以利辦理敘獎
或頒予獎狀

拍攝用具以醫師
使用為主

會場動線以大畫面
為主。
檢查中照片以某一
站為主，注意隱私
，也請先溝通



觀察員評值表

對學生健康檢查活動的建議：

觀察員姓名：_____

觀察員背景(請務必勾選)：☐具醫護專業或相關科系畢業背景 ☐受過觀察員4小時培訓 ☐無

護理師：_____

學務(教導)主任：_____

校長：_____

請務必將觀察員職稱及姓名標打清楚，以利陳報縣府辦理繳費，漏打若影響繳費權益，請自行負責。

註：本表請各校觀察員於健檢「理學檢查」執行完畢後2週內，以電腦繕打，以電子檔(WORD檔案格式)寄送承辦學校
萬隆國小祝玉麟校長電子郵件信箱(chu550206@gmail.com)，核章紙本請留校(健康中心)備查，並請保存三年。

WORD檔無法呈現簽名請繕打即可，註明職稱，以利敘獎

本表請直接以電子檔寄到電子郵件信箱，全為英文小寫字，紙本留存健康中心

屏東縣 (市/鎮/鄉) 國民中/小學驗收紀錄 ☐全部 ☒部分

日期：113年__月__日 驗收地點：00國小(中)

案號及契約號 WLP1130718 WLP1130801 廠商名稱 000醫院

標的及驗收數量 屏東縣113學年度國民中小學學生健康檢查(第0區) 驗收批次 第一批

採購金額 ☐未達公告金額 ☒公告金額以上未達查核金額

查核金額以上未達查核金額 ☐巨額

履約期限 113年12月31日

完成履約日期 年__月__日 履約有無逾期 ☐逾期 ☐未逾期

契約金額 000,000元 契約變更或扣減金額

驗收經過：

一、學生健康檢查項目及受檢學生人數(含補檢)：
理學檢查，全校受檢總人數 人。
蟻蟲檢查，全校受檢總人數 人。
尿液檢查，全校受檢總人數 人。
血液檢查，全校受檢總人數 人。

二、依各校檢查人數證明辦理驗收。(請勾選)

(一)驗收結果：

☐各項檢查項目與期限與契約規定相符。

☐各項檢查項目與期限與契約規定不符及其情形：

(二)改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限：

☐於__年__月__日前完成。

☐無上述需改善等情形。

三、其他(有則填具，無則免)：

醫院代表	學校代表	醫院代表	學校代表
(簽章)	(簽章)	(簽章)	(簽章)
協驗人員(無者免)	協驗人員(無者免)	協驗人員(無者免)	協驗人員(無者免)
(簽章)	(簽章)	(簽章)	(簽章)
主驗人員	主驗人員	主驗人員	主驗人員
(簽章)	(簽章)	(簽章)	(簽章)

- 校名全圖元正
- 勾選部分。
- 日期以驗收日為主。
- 驗收地點為各校。

- 請核對區別及醫院名稱是否正確。

- 請核對完成履約日期是否正確，一般以收到整體報告書日為準。
- 核對檢驗人數是否正確。
- 契約金額是否正確，契約金額為下方受檢人數金額總合：理學人數X225元+蟻蟲人數X50元(或血液人數X200元)+尿液人數X50元。

如果符合，請勾選符合，如不符合，請具體敘明理由。

- 記錄請校護核章。
- 醫院代表會自行核章。
- 本機關監驗人員為主計監驗，但各校採購金額未達150萬，可免監驗。
- 主驗可請處室主任或觀察員核章(以觀察員為佳)。

本表核章正本1式2份送還醫院，學校如需留存，請自行影印。



屏東縣115學年度國民中小學學生健康檢查

謝謝聆聽 報告完畢

